


Podatkovni list izdelka: LID 10133--

Punto-F MR16 reflektor, GU5,3, 50W, IP20, 12V, bel €ECONOMY

01 REC SPOTS FIX



Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	Downlight
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit niskonapetostna halogenska reflektorska žarnica
s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1
vznožek	GU5,3
moč (W)	50
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
Delovna napetost AC (V)	12
Delovna napetost DC (V)	12

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Vhodna napetost AC (V)	12
Vhodna napetost DC (V)	12
montaža	podometna vgradna
Izrez (mm)	Ø 70
Globina montaže (mm)	60
barva	bela
material	aluminij
Višina (mm)	32
Premer (mm)	81
Potrebna oprema	LID13520--;LI44020746
ØxV mm	81x32
izrez (mm)	Ø 70

Merska skica: Punto-F MR16 reflektor, GU5,3, 50W, IP20, 12V, bel




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Punto-F MR16 reflektor, GU5,3, 50W, IP20, 12V, bel 01 REC SPOTS FIX	LID10133
Potrebna oprema	
89075W, LED napajalnik 12V 0-75W vhod 230V 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED nizkonapetostna reflektorska sijalka	LI44020746