



Podatkovni list izdelka: LID11372--

63028 svetilka vrtna/viseča kroglja 38cm E27

15W IP54 €CONOMY

20 GARDEN&UNDERWATER



Informacija o izdelku

E27 moonlight suitable for suspended or garden installation, IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP54
vrsta svetilke	namizna svetilka
svetlobi vir/sijalka	energijsko varčna sijalka LED Retrofit žarnica z žarilno nitko
vklj. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1

Tehnični podatki - Nadaljevanje

okov	E27
moč (W)	15
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	viseča mobilna
barva	bela
material	PC
prekritje	PC opalno
višina (mm)	380
premer (mm)	380
dodatni pribor	LIMD0027--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
potrebna oprema	LID 13012--
ØxV mm	380x380
neto višina (mm)	380,00
neto premer (mm)	380,00
neto masa (kg)	2,80

Merska skica: 63028 svetilka vrtna/viseča kroglja 38cm E27 15W IP54


Merska skica: 63028 svetilka vrtna/viseča krogla 38cm E27 15W IP54

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
63028 svetilka vrtna/viseča krogla 38cm E27 15W IP54 20 GARDEN&UNDERWATER	LID11372
potrebna oprema	
9G12B/EW/E LED 10W EW E27 ledeni videz 230V 25 LAMPS	LID13012
dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, svetlobni senzor senzor za dnevno svetlobo	LIMD0027
9G12B/EW/E LED 10W EW E27 ledeni videz 230V 25 LAMPS	LID13012
7310H/C PAR30 COB reflektor LED 10W CW E27 230V 25 LAMPS	LID14500
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106