


Podatkovni list izdelka: LID11590--

67098/G svetilka siva zidni nosilec 2xE27

20W **ECONOMY**

zunanja stenska svetilka, 20 GARDEN&UNDERWATER



Informacija o izdelku

2X20W, E27 Garden Tube Lights IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP54
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	energijsko varčna sijalka LED Retrofit žarnica z žarilno nitko
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	2
okov	E27

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	40
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	stenska nadgradna
barva	siva
material	tlačno liti aluminij
višina (mm)	330
premer (mm)	107
dodatni pribor	LIMD0027--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
potrebna oprema	LIMD0013--;LIMD0014--
DxŠxV mm	107x300x330
ØxV mm	107x330

Merska skica: 67098/G svetilka siva zidni nosilec 2xE27 20W




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
67098/G svetilka siva zidni nosilec 2xE27 20W zunanja stenska svetilka, 20 GARDEN&UNDERWATER	LID11590
potrebna oprema	
LED filament Classic 8W 2700K 1055lm E27 A60 360° zatemnilna zatemnilna 0–100%	LIMD0013
LED filament Classic 8W 4000K 1055lm E27 A60 360° zatemnilna zatemnilna 0–100%	LIMD0014
dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, svetlobni senzor senzor za dnevno svetlobo	LIMD0027
9G12B/EW/E LED 10W EW E27 ledeni videz 230V 25 LAMPS	LID13012
7310H/C PAR30 COB reflektor LED 10W CW E27 230V 25 LAMPS	LID14500
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106