


Podatkovni list izdelka: LID11660--

67132C/ G reflektor cilindrični siv PAR30 E27

20W **ECONOMY**

IP54, zunanji, stropni



Informacija o izdelku

20W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cylinders. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards



Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP54
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila
svetlobi vir/svetilka	energijsko varčna sijalka LED Retrofit žarnica z žarilno nitko
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1

Tehnični podatki - Nadaljevanje

okov	E27
moč (W)	20
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna
barva	siva
material	tlačno liti aluminij
dolžina (mm)	140
višina (mm)	140
premer (mm)	108
dodatni pribor	LIMD0027--;LID 13010--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
potrebna oprema	LID 14499--
ØxV mm	106x134

Merska skica: 67132C/G reflektor cilindrični siv PAR30 E27 20W




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
67132C/G reflektor cilindrični siv PAR30 E27 20W IP54, zunanji, stropni	LID11660
potrebna oprema	
7310H/W PAR30 LED 10W WW E27 230V 25 LAMPS	LID14499
dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, svetlobni senzor	LIMD0027
LED sijalka, mat, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
9G12B/EW/E LED 10W EW E27 ledeni videz 230V 25 LAMPS	LID13012
7310H/C PAR30 kvadratni reflektor LED 10W CW E27 230V 25 LAMPS	LID14500
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106