


Podatkovni list izdelka: LID12350--

Marra LED trak 14,4W/m 60LEDs/m 900lm/m 4000K 24VDC IP20 5m **ECONOMY**

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll



Tehnični podatki

Vrsta sijalk	LED trak
Montaža	Stenska Nadgradna stropna Talna nadgradna
Material	PVC
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost AC (V)	24
Delovna napetost DC (V)	24
Svetilno telo	SMD LED
Watt/m (W/m)	14,40
Barva svetlobe	navtrajno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥75
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1050

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Življenjska doba (h)	50000
Možnost zatemnitve	Da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
Razred energetske učinkovitosti	A
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	5000x10x3

Merska skica: Marra LED trak 14,4W/m 60LEDs/m 900lm/m 4000K 24VDC IP20 5m



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Marra LED trak 14,4W/m 60LEDs/m 900lm/m 4000K 24VDC IP20 5m LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll	LID12350
Dodatna oprema	
7822/RGB, LED trak konektor za 7820/RGB	LID12345
7824/RGB, LED napajalni kabel za 7820/RGB	LID12347
7834, LED napajalni kabel za 7830 / 7831	LID12359
7832, LED trak konektor za 7830 / 7831	LID12358
7912R/AL, aluminijast vgradni profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
7908/AL, aluminijast trikotni profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
7906/AL, aluminijast profil 2m + PMMA opalni kvadr. difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13861
7904R/W, bel vgradni profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	LID14137
7904R/AL, aluminijast vgradni profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	LID13860
7904/W, bel profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	LID14135
7904/AL, aluminijast profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	LID13859
7836T/W, 2m profil, trikotni, bel, za 7820/7830 Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID12371
7836T/G, 2m profil, trikotni, siv, za 7820/7830 Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID12370
Square smil white profile 7836/W, 2 meters Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID12362
7836/G, 2m profil, kvadraten, siv, za 7820/7830 Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID12361