

Podatkovni list izdelka: LID13208--

Onda-R/A2 LED 7W 3000K 594lm, IP20, bela

13 WALL & CEIL LED



Informacija o izdelku

7W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	594
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stenska svetilka stropna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	35

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	7
delovna napetost AC (V)	100-240
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij
dolžina (mm)	100
širina (mm)	130
višina (mm)	120
dodatni pribor	LID 16949--
DxŠxV mm	100x130x120
moč (W)	7

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Onda-R/A2 LED 7W 3000K 594lm, IP20, bela 13 WALL & CEIL LED	LID13208
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949