



Podatkovni list izdelka: LID13756--

Lano Quadro 40W, M600, 6000K, 3200lm, IP20, 950mA, bela

ECONOMY

nadgradna stropna svetilka



Tehnični podatki

Proizvajalec	06-One Light
Svetlobni tok (lm) (lm)	3200
Barva svetlobe	barva dnevne svetlobe
Barvna temperatura (K)	6000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	30.000h
Možnost zatemnitve	Da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
Razred energetske učinkovitosti	A
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
S svetlobnim virom	da
Grlo	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Kot sevanja (°)	120
moč (W)	40
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovni tok mA (mA)	950
Montaža	Stropna vgradna Viseča
Barva	bela
Material	Aluminij
Prekritje	opal
Dolžina (mm)	600
Širina (mm)	600
Višina (mm)	15
Dodatna oprema	LID 13401--; LID 15379--
DxŠxV mm	600x600x15
Moč (W)	40

Merska skica: Lano Quadro 40W, M600, 6000K, 3200lm, IP20, 950mA, bela




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Lano Quadro 40W, M600, 6000K, 3200lm, IP20, 950mA, bela nadgradna stropna svetilka	LID13756
Dodatna oprema	
Obešalo, komplet, za Lano (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379