



Podatkovni list izdelka: LID13774--

Lano Quadro LED panel 48W, 4000K, 3800lm, 1200mA, M625, bela

€CONOMY

IP20, SKIII, 30.000h



Tehnični podatki

Proizvajalec	06-One Light
Svetlobni tok (lm) (lm)	3800
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	30.000h
Možnost zatemnitve	Da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
S svetlobnim virom	da
Kot sevanja (°)	120
moč (W)	48

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Krmilna naprava	Brez LED napajalnika
Vhodni tok (A)	1.2
Globina montaže (mm)	50
Barva	bela
Material	Aluminij
Prekritje	opal
Dolžina (mm)	620
Širina (mm)	620
Višina (mm)	15
Dodatna oprema	LID 13401--; LID 15379--
Potrebna oprema	LID 13319--; LID 13754--; LID 13668--
DxŠxV mm	620x620x15
Moč (W)	48

Merska skica: Lano Quadro LED panel 48W, 4000K, 3800lm, 1200mA, M625, bela




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Lano Quadro LED panel 48W, 4000K, 3800lm, 1200mA, M625, bela IP20, SKIII, 30.000h	LID13774
Potrebna oprema	
LED napajalnik za Lano 1200mA 48W LED Panels	LID13319
LED napajalnik za Lano, TRIAC 1200mA 48W LED Panels z možnostjo zatemnjevanja	LID13754
DALI & PUSH TO zatemnilni napajalnik 50W 230V	LID13668
Dodatna oprema	
Obešalo, komplet, za Lano (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379