

Podatkovni list izdelka: LID13883--

67366E/W/W bela LED PLAFO 12w WW IP54 EMERGENCY 3 h 230V

Svetilka s 3h modulom varnostne razsvetljave; 22 EMERGENCY LIGHTS



Informacija o izdelku

12W Emergency LED plafo light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	960
varnostna svetilka	varnostna svetilka 3h
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK08
vrsta svetilke	varnostna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	80
faktor moči	0,9
moč (W)	12
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	150
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna
barva	bela
material	PC
višina (mm)	50
premer (mm)	250
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	250x50

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
67366E/W/W bela LED PLAFO 12w WW IP54 EMERGENCY 3 h 230V Svetilka s 3h modulom varnostne razsvetljave; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13883
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949