


Podatkovni list izdelka: LID13912--

Plasto LED 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, umetna masa, bela

ECONOMY

LED stenska, stropna svetilka



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1440
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP65
vrsta svetilke	LED Plafo stropna nizka svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	60
faktor moči	0,9
moč (W)	24

Tehnični podatki - Nadaljevanje

krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna
barva	bela
material	PC umetna masa
dolžina (mm)	295
širina (mm)	295
višina (mm)	80
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	295x295x80

Merska skica: Plasto LED 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, umetna masa, bela



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Plasto LED 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, umetna masa, bela LED stenska, stropna svetilka	LID13912
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949