

Podatkovni list izdelka: LID13925--

67359A/W/W bela stenska svetilka 4W WW

IP54 100-240V

13 WALL & CEIL LED



Informacija o izdelku

4W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	200
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP54
vrsta svetilke	stenska svetilka stropna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	66

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,5
moč (W)	4
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
delovni tok mA (mA)	350
vhodni tok (A)	0,35
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	steklo tlačno liti aluminij
prekritje	Glas opal
dolžina (mm)	100
širina (mm)	30
višina (mm)	100
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	100x100x100

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
67359A/W/W bela stenska svetilka 4W WW IP54 100-240V 13 WALL & CEIL LED	LID13925
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949