

Podatkovni list izdelka: LID14742--

Reflektor, Dano LED 9W 230V 765lm 4000K IP54 bel

vgradni, z napajalnikom



Informacija o izdelku

9W Dark Light SMD LED recessed downlight ideal for bathroom installation, IP54. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	765
barva svetlobe	hladno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP54
vkli. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	85
faktor moči	0,9
moč (W)	9
krmilna naprava	LED napajalnik

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost AC (V)	220-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 111
vgradna globina (mm)	70
barva	bela
material	tlačno liti aluminij
premer (mm)	120
dodatni pribor	LID 16949--
IZREZ (mm)	Ø 111

Merska skica: Reflektor, Dano LED 9W 230V 765lm 4000K IP54 bel



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Reflektor, Dano LED 9W 230V 765lm 4000K IP54 bel vgradni, z napajalnikom	LID14742
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949