

Podatkovni list izdelka: LID14781--

62038F/W/W bela PLAFO 38W WW IP40 230V

z napajalnikom; 14 PLAFO



Informacija o izdelku

38W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2900
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	IK04
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	76
moč (W)	38

Tehnični podatki - Nadaljevanje

krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij PC
prekritje	PC opalno
višina (mm)	18
premer (mm)	450
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	450x18

Merska skica: 62038F/W/W bela PLAFO 38W WW IP40 230V



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
62038F/W/W bela PLAFO 38W WW IP40 230V z napajalnikom; 14 PLAFO	LID14781
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949