

Podatkovni list izdelka: LID14812--

11107FD/W/W bela LED 7W WW IP20 60° 230V nastavljiv

vgradni reflektor, z napajalnikom; DARK LIGHT; 04 REC SPOTS ADJ LED



Informacija o izdelku

7W COB LED Adjustable Dark Light recessed spot IP20. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	560
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	60
sistemska učinkovitost (lm/W)	80
faktor moči	0,9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	7
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	300
vhodni tok (A)	0,30
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 80
vgradna globina (mm)	110
barva	bela
material	tlačno liti aluminij
premer (mm)	95
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	95x83
IZREZ (mm)	Ø 80

Merska skica: 11107FD/W/W bela LED 7W WW IP20 60° 230V nastavljiv



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
11107FD/W/W bela LED 7W WW IP20 60° 230V nastavljiv vgradni reflektor, z napajalnikom; DARK LIGHT; 04 REC SPOTS ADJ LED	LID14812
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949