

Podatkovni list izdelka: LID14848--

10112TP/B/W črn COB reflektor 12W WW IP65 DARK LIGHT 700mA

vgradni reflektor, hitra montaža, brez 700mA napajalnika; 02 REC SPOTS FIX LED



Informacija o izdelku

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1100
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP65
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vkli. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	38
sistemska učinkovitost (lm/W)	91

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	12
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	700
vhodni tok (A)	0,70
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 75
vgradna globina (mm)	110
barva	črna
material	tlačno liti aluminij
premer (mm)	83
dodatni pribor	LID16949--
potrebna oprema	LID13081--;
ØxV mm	82x100
IZREZ (mm)	Ø 75

Merska skica: 10112TP/B/W črn COB reflektor 12W WW IP65 DARK LIGHT 700mA



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
10112TP/B/W črn COB reflektor 12W WW IP65 DARK LIGHT 700mA vgradni reflektor, hitra montaža, brez 700mA napajalnika; 02 REC SPOTS FIX LED	LID14848
potrebna oprema	
89015A napajalnik 700mA 7-15W 230V 23 DRIVERS	LID13081
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949