

Podatkovni list izdelka: LID15023--

10107K/W/W bela LED 6,5W WW 35° 700mA DARK LIGHT

02 REC SPOTS FIX LED



Informacija o izdelku

6,5W COB LED Dark Light recessed spot IP20. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	550
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	35
sistemska učinkovitost (lm/W)	84

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	6,50
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	700
vhodni tok (A)	0,70
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 76
vgradna globina (mm)	100
barva	bela
material	aluminij
premer (mm)	85
dodatni pribor	LID 16949--
potrebna oprema	LID 15026--; LID 15029--; LID 15028--; ; LID 15025--; LID 15637--;LID 17390--
ØxV mm	85x73
IZREZ (mm)	Ø 76

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
10107K/W/W bela LED 6,5W WW 35° 700mA DARK LIGHT 02 REC SPOTS FIX LED	LID15023
potrebna oprema	
050104/B črn obroč za 10107K 02 REC SPOTS FIX LED	LID15026
050104/BS medeninast obroč za 10107K 02 REC SPOTS FIX LED	LID15029
050104/C krom obroč za 10107K 02 REC SPOTS FIX LED	LID15028
050104/W bel obroč za 10107K 02 REC SPOTS FIX LED	LID15025
89008A napajalnik 700mA 4-8W 230V 23 DRIVERS	LID15637
89008AT napajalnik zatemnilni 700mA 6-8W 230V 23 DRIVERS	LID17390
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949