

Podatkovni list izdelka: LID15094--

67280EA/G siva IP65 2xE27 12W

14 PLAFO



Informacija o izdelku

2xE27 plafo light, ABS body and PC diffuser, IP65 rate, ideal for indoor and outdoor application. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

zatemnilno	da
	odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK08
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit
vkli. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	2
okov	E27
moč (W)	24
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	siva
material	ABS PC
višina (mm)	93
premer (mm)	300
dodatni pribor	LIMD0027--;LID13010--;LID13012--;LID14500--;LID16949--;LID13106 --
ØxV mm	300x93

Merska skica: 67280EA/ G siva IP65 2xE27 12W



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
67280EA/G siva IP65 2xE27 12W 14 PLAFO	LID15094
dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, svetlobni senzor	LIMD0027
LED sijalka, mat, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
9G12B/EW/E LED 10W EW E27 ledeni videz 230V 25 LAMPS	LID13012
7310H/C PAR30 COB reflektor LED 10W CW E27 230V 25 LAMPS	LID14500
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106