

Podatkovni list izdelka: LID15095--

67280EA/W bela IP65 2xE27 12W

14 PLAFO



Informacija o izdelku

2xE27 plafo light, ABS body and PC diffuser, IP65 rate, ideal for indoor and outdoor application. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

zatemnilno	da
	odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK08
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit
vkli. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	2
okov	E27
moč (W)	24
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	bela
material	ABS PC
prekritje	PC opalno
višina (mm)	93
premer (mm)	300
dodatni pribor	LIMD0027--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
ØxV mm	300x93

Merska skica: 67280EA/W bela IP65 2xE27 12W



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
67280EA/W bela IP65 2xE27 12W 14 PLAFO	LID15095
dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, svetlobni senzor senzor za dnevno svetlobo	LIMD0027
9G12B/EW/E LED 10W EW E27 ledeni videz 230V 25 LAMPS	LID13012
7310H/C PAR30 COB reflektor LED 10W CW E27 230V 25 LAMPS	LID14500
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106