

Podatkovni list izdelka: LID15198--

69050/W SS316 talna 20W COB reflektor WW IP67 230V

Triac zatemnilni; 19 WALL REC & INGRND



Informacija o izdelku

20W COB LED inground with removable honeycomb, IP67, stainless steel 316, for path illumination. AC LED. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1800
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	odvisno od napajalnika TRIAC da
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP67
mehanska odpornost	IK10
vrsta svetilke	talna vgradna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

kot osvetlitve (°)	25
sistemska učinkovitost (lm/W)	90
moč (W)	20
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	talna vgradna
izrez (mm)	Ø 132
vgradna globina (mm)	200mm+300
barva	nerjaveče jeklo
material	nerjavelče jeklo steklo
prekritje	Glas opal
višina (mm)	140
premer (mm)	145
dodatni pribor	LID 16949--
ØxV mm	145x140
IZREZ (mm)	Ø 132

Merska skica: 69050/W SS316 talna 20W COB reflektor WW IP67 230V



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
69050/W SS316 talna 20W COB reflektor WW IP67 230V Triac zatemnilni; 19 WALL REC & INGRND	LID15198
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949