

Podatkovni list izdelka: LID15426--

67454/AN/W antracitno siva LED 6W WW IP65 100-240V

stenska in stropna svetilka, z napajalnikom; 13 WALL & CEIL LED



Informacija o izdelku

6W LED for window frame illumination, IP65. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	330
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK08
vrsta svetilke	stenska svetilka stropna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	270

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	55
faktor moči	0,5
moč (W)	6
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
delovni tok mA (mA)	550
vhodni tok (A)	0,50
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	antracitno siva
material	tlačno liti aluminij
dolžina (mm)	140
širina (mm)	95
višina (mm)	62
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	140x95x62

Merska skica: 67454/AN/W antracitno siva LED 6W WW IP65 100-240V




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
67454/AN/W antracitno siva LED 6W WW IP65 100-240V stenska in stropna svetilka, z napajalnikom; 13 WALL & CEIL LED	LID15426
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949