

Podatkovni list izdelka: LID15544--

12122C/W/W bela 22W WW IP20 230V

stenska in stropna svetilka, z napajalnikom; 13 WALL & CEIL LED



Informacija o izdelku

22W COB LED Cylinder, ideal for residential_x000D_ and commercial illumination._x000D_ Complete with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1500
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	38
sistemska učinkovitost (lm/W)	68
faktor moči	0,95
moč (W)	22
krmilna naprava	LED napajalnik

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	550
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna
barva	bela
material	tlačno liti aluminij
višina (mm)	100
premer (mm)	100
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	100x100

Merska skica: 12122C/W/W bela 22W WW IP20 230V




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
12122C/W/W bela 22W WW IP20 230V stenska in stropna svetilka, z napajalnikom; 13 WALL & CEIL LED	LID15544
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949