

Podatkovni list izdelka: LID15607--

67420B/ B črna E27 2x12W PLAFO IP54

stropna svetilka, uporaba na prostem, z napajalnikom; 12 WALL & CEILING



Informacija o izdelku

2x12w E27 outdoor wall light ideal for residential illumination, IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP54
vrsta svetilke	stenska svetilka stropna svetilka
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit
vkli. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	2
okov	E27
moč (W)	24
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
frekvenca (Hz)	50/60

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	črna
material	steklo tlačno liti aluminij
prekritje	Glas opal
dolžina (mm)	250
širina (mm)	250
višina (mm)	95
dodatni pribor	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
DxŠxV mm	250x250x95

Merska skica: 67420B/B črna E27 2x12W PLAFO IP54




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
67420B/B črna E27 2x12W PLAFO IP54 stropna svetilka, uporaba na prostem, z napajalnikom; 12 WALL & CEILING	LID15607
dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, svetlobni senzor senzor za dnevno svetlobo	LIMD0027
9G12B/EW/E LED 10W EW E27 ledeni videz 230V 25 LAMPS	LID13012
7310H/C PAR30 COB reflektor LED 10W CW E27 230V 25 LAMPS	LID14500
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106