

Podatkovni list izdelka: LID15718--

Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 bel

reflektor za tirni sistem



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2300
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	20-60
zmogljivost sistema (W)	76,67
sistemska učinkovitost (lm/W)	77
faktor moči	0,9
moč (W)	30
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovni tok mA (mA)	750
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	firnica
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	200
premer (mm)	90
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	90x200

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 bel reflektor za tirni sistem	LID15718
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949