

Podatkovni list izdelka: LID15756--

67076A/W/W bela IP65 LED 5W WW 230V

stenska svetilka; 13 WALL & CEIL LED



Informacija o izdelku

5W Glass SMD LED surface wall light, IP65. AC LED Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	350
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
zmogljivost sistema (W)	70
sistemska učinkovitost (lm/W)	70
moč (W)	5
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovni tok mA (mA)	
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	steklo
dolžina (mm)	190
širina (mm)	80
višina (mm)	55
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	190x80x55

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
67076A/W/W bela IP65 LED 5W WW 230V stenska svetilka; 13 WALL & CEIL LED	LID15756
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949