

Podatkovni list izdelka: LID15997--

50006B/W/W bela LED 40W WW 38° IP20 230V

vgradni reflektor



Informacija o izdelku

40W COB LED recessed Spot with dark chrome reflector. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	3200
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	38
zmogljivost sistema (W)	80
sistemska učinkovitost (lm/W)	80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,9
moč (W)	40
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	1000
vhodni tok (A)	1
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	386x45
vgradna globina (mm)	70
barva	bela
material	tlačno liti aluminij
dolžina (mm)	395
širina (mm)	4
višina (mm)	47
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	395x54x47
IZREZ (mm)	386x45

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
50006B/W/W bela LED 40W WW 38° IP20 230V vgradni reflektor	LID15997
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949