

Podatkovni list izdelka: LID16016--

11130E/W/W črna LED 30W WW IP20 30° 230V DARK LIGHT

vgradni reflektor



Informacija o izdelku

30W COB LED adjustable recessed Spot with dark chrome reflector. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2550
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	30
zmogljivost sistema (W)	85
sistemska učinkovitost (lm/W)	85

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,9
moč (W)	30
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	750
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 200
vgradna globina (mm)	95
barva	bela
material	tlačno liti aluminij
višina (mm)	75
premer (mm)	220
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	220x75
izrez (mm)	Ø 200

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
11130E/W/W črna LED 30W WW IP20 30° 230V DARK LIGHT vgradni reflektor	LID16016
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949