

Podatkovni list izdelka: LID16381--

65170AT/W/W bela 30W WW reflektor za 3f tirni sistem IP20

3-fazni tirni sistem; 09 TRACK LIGHTS



Informacija o izdelku

30W SMD LED track light. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2700
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	90
faktor moči	0,9
moč (W)	30
krmilna naprava	LED napajalnik

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	700
vhodni tok (A)	0,70
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	montaža na tirnico
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	64
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	580x40x64

Merska skica: 65170AT/W/W bela 30W WW reflektor za 3f tirni sistem IP20



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
65170AT/W/W bela 30W WW reflektor za 3f tirni sistem IP20 3-fazni tirni sistem; 09 TRACK LIGHTS	LID16381
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949