

Podatkovni list izdelka: LID16449--

11109B/W/W bel COB reflektor LED 9W WW 40° 500mA DARK LIGHT

04 REC SPOTS ADJ LED



Informacija o izdelku

9W COB LED recessed spot IP20. _x000D_ Requires 500mA driver. _x000D_ Complete with Black & Brass reflectors. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	675
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	40
sistemska učinkovitost (lm/W)	75

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	9
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	550
vhodni tok (A)	0,50
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 120
vgradna globina (mm)	90
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	134
premer (mm)	136
dodatni pribor	LID16949--
potrebna oprema	LID15950--; LID16616--;
ØxV mm	136x134
IZREZ (mm)	Ø 120

Merska skica: 11109B/W/W bel COB reflektor LED 9W WW 40° 500mA DARK LIGHT




**Energijski razred: 11109B/W/W bel COB reflektor LED 9W WW 40° 500mA
DARK LIGHT**

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
11109B/W/W bel COB reflektor LED 9W WW 40° 500mA DARK LIGHT 04 REC SPOTS ADJ LED	LID16449
potrebna oprema	
89015CT napajalnik zatemnilni 500mA 7,5-15W 230V 23 DRIVERS	LID15950
89015C napajalnik 500mA 7,5-15W 230V 23 DRIVERS	LID16616
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949