

Podatkovni list izdelka: LID16467--

Psira C LED 6W 330lm 3000K Ra80 220-240V antracitna

svetilka, stenska, nadgradna




Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	330
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP65
Sistemska učinkovitost (lm/W)	55
moč (W)	6
Delovna napetost AC (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Montaža	Stenska
Material	ABS PC
Dolžina (mm)	255
Širina (mm)	90
Višina (mm)	30

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Dodatna oprema	LID16949--
DxŠxV mm	255x90x30

Merska skica: Psira C LED 6W 330lm 3000K Ra80 220-240V antracitna



Energieeffizienzklasse: Psira C LED 6W 330lm 3000K Ra80 220-240V antracitna




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Psira C LED 6W 330lm 3000K Ra80 220-240V antracitna svetilka, stenska, nadgradna	LID16467
Dodatna oprema	
Sponka hitra 32A, 2x L-N-PE	LID16949