

Podatkovni list izdelka: LID16655--

12108DB/W/W bela BACKLIT 8W WW IP20 230V DARK LIGHT

reflektor je treba naročiti posebej, stropna svetilka; 13 WALL & CEIL LED



Informacija o izdelku

8W COB LED Cylinder with SMD backlit LED with exchangeable reflectors. Reflector must be order separately. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	420
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	36
sistemska učinkovitost (lm/W)	52
faktor moči	0,9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	8
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	700
vhodni tok (A)	0,70
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	80
premer (mm)	70
dodatni pribor	LID16480--; LID16482--; LID16481--
potrebna oprema	LID16481--; LID16480--; LID16482--;
ØxV mm	70x80

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
12108DB/W/W bela BACKLIT 8W WW IP20 230V DARK LIGHT reflektor je treba naročiti posebej, stropna svetilka; 13 WALL & CEIL LED	LID16655
potrebna oprema	
050206/W bel reflektor za 12108D/12108DB reflektor; 13 WALL & CEIL LED	LID16481
050206/B črn reflektor za 12108D/12108DB reflektor; 13 WALL & CEIL LED	LID16480
050206/BS medeninast reflektor za 12108D/12108DB reflektor; 13 WALL & CEIL LED	LID16482
dodatni pribor	
050206/B črn reflektor za 12108D/12108DB reflektor; 13 WALL & CEIL LED	LID16480
050206/BS medeninast reflektor za 12108D/12108DB reflektor; 13 WALL & CEIL LED	LID16482
050206/W bel reflektor za 12108D/12108DB reflektor; 13 WALL & CEIL LED	LID16481