


Podatkovni list izdelka: LID16715--

51130/W/C bel COB reflektor 30W CW 38° 230V

07 DOWNLIGHT ADJ LED



Informacija o izdelku

30W COB LED Recessed adjustable downlight, COB square range, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	185,00
neto širina (mm)	185,00
neto višina (mm)	105,00
neto masa (kg)	1,70
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
barva	bela
material	aluminij
kot osvetlitve (°)	38
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	750
vhodni tok (A)	0,75

Tehnični podatki - Nadaljevanje

okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	90
moč (W)	30
barva svetlobe	nevtravno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok (lm) (lm)	2700
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vgradna globina (mm)	125
vklij. s svetlobnim virom	da
kot zaznavanja (°)	
DxŠxV mm	185x185x105
izrez (mm)	160x160
IZREZ (mm)	160x160

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
51130/W/C bel COB reflektor 30W CW 38° 230V 07 DOWNLIGHT ADJ LED	LID16715
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949