

Podatkovni list izdelka: LID16740--

62132N/BBS/W brušena medenina PLAFO

LED 32W WW IP20 230V

14 PLAFO



Informacija o izdelku

32W LED Decorative Plafon, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2720
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot zaznavanja (°)	
sistemska učinkovitost (lm/W)	85
faktor moči	0,9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	32
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	800
vhodni tok (A)	0,80
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna
barva	medenina
material	aluminij
premer (mm)	455
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	455x132

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
62132N/BBS/W brušena medenina PLAFO LED 32W WW IP20 230V 14 PLAFO	LID16740
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949