

Podatkovni list izdelka: LID16752--

67426B/G siva stenska GU10 10W IP54 100-240V

12 WALL & CEILING



Informacija o izdelku

10W MR16 GU10 wall cube light IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK06
vrsta svetilke	stenska svetilka stropna svetilka
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit MR16
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1
okov	GU10
kot zaznavanja (°)	
moč (W)	10

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	siva
material	tlačno liti aluminij
dolžina (mm)	1
širina (mm)	63
višina (mm)	35
dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16098--; LID 13213--;
DxŠxV mm	63x63x35

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
67426B/G siva stenska GU10 10W IP54 100-240V 12 WALL & CEILING	LID 16752
dodatni pribor	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 za zaprte svetilke Primerno za zaprte svetilke z visoko temperaturo okolice; 25 LAMPS	LID 17278
7305EGD/W 5W GU10 WW IP44 zatemnilna za zaprte svetilke Primerno za zaprte svetilke z visoko temperaturo okolice; 25 LAMPS	LID 17279
7304GE/W varnostna SMD 4W 3h WW GU10 60° TRIAC zatemnilna varnostna sijalka, prilagojena samo za neprekinjeno delovanje; 25 LAMPS	LID 17203
7306CG/W reflektor kvadratni bel 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID 13226
7306CGD/W bel COB reflektor 6W WW GU10 60° 230V zatemnilni; 25 LAMPS	LID 14508
7306CBG/W črna reflektorska sijalka 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID 15671
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID 16949
0800BA priključna doza vodotesna IP67 1 vhod/1 izhod montažni pribor; 26 ACCES&GADGETS	LID 16098

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
0800A doza priključna IP67 3 WAY	LID13213
26 ACCES&GADGETS	