

Podatkovni list izdelka: LID16761--

62144N/BBS/W brušena medenina PLAFO

LED 50W WW IP20 230V

14 PLAFO



Informacija o izdelku

50W LED Plafo, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	4250
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
kot zaznavanja (°)	
sistemska učinkovitost (lm/W)	85

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,9
moč (W)	50
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	1200
vhodni tok (A)	1,20
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna
barva	medenina
material	aluminij
višina (mm)	85
premer (mm)	400
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	610x85

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
62144N/BBS/W brušena medenina PLAFO LED 50W WW IP20 230V 14 PLAFO	LID16761
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949