

Podatkovni list izdelka: LID16793--

42100BL/B/W črna 25W linearna svetilka WW 48V IP20 DALI MAXI

linijska svetilka 600mm z opalnim prekritjem; 10 TRACKS & MAGNETIC



Informacija o izdelku

DALI LED Linear magnetic track light, ideal for shops and showrooms. Suitable for MAXI magnetic tracks. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2000
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	DALI da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
kot zaznavanja (°)	

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	80
moč (W)	25
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovna napetost DC (V)	48
vhodna napetost DC (V)	48
montaža	montaža na tirnico
barva	črna
material	aluminij PC
prekritje	PC opalno
dolžina (mm)	600
širina (mm)	37
višina (mm)	47
dodatni pribor	LID 16949--;EHDALIDIM-
DxŠxV mm	600x37x47

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
42100BL/B/W črna 25W linearna svetilka WW 48V IP20 DALI MAXI linijska svetilka 600mm z opalnim prekritjem; 10 TRACKS & MAGNETIC	LID16793
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Zatemičnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM