

Podatkovni list izdelka: LID16890--

65660AT/W/W bel 10W/15W/20W WW reflektor za tirni sistem

10W/15W/20W in 1200/1800/2400lm; 09 TRACK LIGHTS



Informacija o izdelku

10W/15W/20W Adjustable power COB LED track spot, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1200/1800/2400
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	38
sistemska učinkovitost (lm/W)	120
faktor moči	0,9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	10; 15; 20
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	250/350/450
vhodni tok (A)	0,35 0,25 0,45
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	montaža na tirnico
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	90
premer (mm)	80
dodatni pribor	LID16898--; LID16899--; LID16900--; LID16904--; LID17012--
ØxV mm	80x90

Merska skica: 65660AT/W/W bel 10W/15W/20W WW reflektor za tirni sistem




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
65660AT/W/W bel 10W/15W/20W WW reflektor za tirni sistem 10W/15W/20W in 1200/1800/2400lm; 09 TRACK LIGHTS	LID16890
dodatni pribor	
050300A/W bel obroč za 65660AT 09 TRACK LIGHTS	LID16898
050300A/BS medeninast obroč za 65660AT 09 TRACK LIGHTS	LID16899
050300AH/B črn obroč WITH satovje za 65660AT 09 TRACK LIGHTS	LID16900
0750A/15 leča 15° za 65660AT/12115F 09 TRACK LIGHTS	LID16904
0750A/24 leča 24° za 65660AT/12115F 09 TRACK LIGHTS	LID17012