

Podatkovni list izdelka: LID16896--

65660BT/W/C bel 20W/25W/30W/35W CW reflektor za tirni sistem

20W/25W/30W/35W in 2400/3000/3600/4200lm; 09 TRACK LIGHTS



Informacija o izdelku

20W/25W/30W/35W Adjustable power COB LED track spot, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2400/3000/3600/4200
barva svetlobe	hladno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	38
sistemska učinkovitost (lm/W)	120
faktor moči	0,9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	20/25/30/35
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	500/600/750/850
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	montaža na tirnico
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	100
premer (mm)	100
dodatni pribor	LID16902--; LID16901--; LID16905--; LID17013--
ØxV mm	100x100

Merska skica: 65660BT/W/C bel 20W/25W/30W/35W CW reflektor za tirni sistem




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
65660BT/W/C bel 20W/25W/30W/35W CW reflektor za tirni sistem 20W/25W/30W/35W in 2400/3000/3600/4200lm; 09 TRACK LIGHTS	LID16896
dodatni pribor	
050300B/W bel obroč za 65660BT/65660BTT/65660BTL 09 TRACK LIGHTS	LID16902
050300B/BS medeninast obroč za 65660BT/65660BTT/65660BTL 09 TRACK LIGHTS	LID16901
0750B/15 leča 15° za 65660BT/65660BTT/65660BTL/12120F 09 TRACK LIGHTS	LID16905
0750B/24 leča 24° za 65660BT/65660BTT/65660BTL/12120F 09 TRACK LIGHTS	LID17013