

Podatkovni list izdelka: LID16909--

65168T/W/W bel SMD 50W WW reflektor za tirni sistem nagibni

3-fazni tirni sistem; 09 TRACK LIGHTS



Informacija o izdelku

LED Linear adjustable track light, high lumen output ideal for shops and showrooms. Complete with 1400mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	6250
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot zaznavanja (°)	
sistemska učinkovitost (lm/W)	125
faktor moči	0,9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	50
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	1400
vhodni tok (A)	1,40
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	montaža na tirnico
barva	bela
material	aluminij
širina (mm)	138
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	585x138x60

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
65168T/W/W bel SMD 50W WW reflektor za tirni sistem nagibni 3-fazni tirni sistem; 09 TRACK LIGHTS	LID16909
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949