

Podatkovni list izdelka: LID17019--

12112X/W/W bela LED 12W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT

13 WALL & CEIL LED



Informacija o izdelku

12W Ceiling spot, IP20. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
svetlobni tok (lm) (lm)	960
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	38
sistemska učinkovitost (lm/W)	80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,85
moč (W)	12
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	300
vhodni tok (A)	0,30
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	58
premer (mm)	100
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	100x58

Merska skica: 12112X/W/W bela LED 12W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
12112X/W/W bela LED 12W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT 13 WALL & CEIL LED	LID17019
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949