

Podatkovni list izdelka: LID17031--

10106X/W/W bel vgradni 6W WW IP20

230V DARK LIGHT

02 REC SPOTS FIX LED



Informacija o izdelku

6W Recessed spot, IP20. Complete with 150mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
svetlobni tok (lm) (lm)	480
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	38
sistemska učinkovitost (lm/W)	80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,5
moč (W)	6
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	150
vhodni tok (A)	0,15
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 75
vgradna globina (mm)	60
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	48
premer (mm)	89
dodatni pribor	LID 16949--
ØxV mm	89x48
IZREZ (mm)	Ø 75

Merska skica: 10106X/W/W bel vgradni 6W WW IP20 230V DARK LIGHT



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
10106X/W/W bel vgradni 6W WW IP20 230V DARK LIGHT 02 REC SPOTS FIX LED	LID17031
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949