

Podatkovni list izdelka: LID17034--

10120X/B/W črn vgradni LED 20W WW IP20

38° DARK LIGHT

02 REC SPOTS FIX LED



Informacija o izdelku

20W Recessed spot, IP20. Complete with 450mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
svetlobni tok (lm) (lm)	1600
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	38
sistemska učinkovitost (lm/W)	80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,9
moč (W)	20
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	450
vhodni tok (A)	0,45
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 116
vgradna globina (mm)	50
barva	črna
material	aluminij
višina (mm)	35
premer (mm)	128
dodatni pribor	LID 16949--
ØxV mm	128x35
IZREZ (mm)	Ø 116

Merska skica: 10120X/B/W črn vgradni LED 20W WW IP20 38° DARK LIGHT




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
10120X/B/W črn vgradni LED 20W WW IP20 38° DARK LIGHT 02 REC SPOTS FIX LED	LID17034
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949