


Podatkovni list izdelka: LID17035--

10120X/W/W bel vgradni LED 20W WW

IP20 38° DARK LIGHT

02 REC SPOTS FIX LED



Informacija o izdelku

20W Recessed spot, IP20._x000D_ Complete with 450mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
svetlobni tok (lm) (lm)	1600
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	38

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	80
faktor moči	0,9
moč (W)	20
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	450
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 116
vgradna globina (mm)	50
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	35
premer (mm)	128
dodatni pribor	LID 16949--
ØxV mm	128x35
izrez (mm)	Ø 116

Merska skica: 10120X/W/W bel vgradni LED 20W WW IP20 38° DARK LIGHT




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
10120X/W/W bel vgradni LED 20W WW IP20 38° DARK LIGHT	LID17035
02 REC SPOTS FIX LED	
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port	LID16949
26 ACCES&GADGETS	