

Podatkovni list izdelka: LID17052--

42136/BBS/W brušena medenina viseča 10W WW 48V IP20

MINI/MIDI/MAXI/P&P; 10 TRACKS & MAGNETIC



Informacija o izdelku

Suspended track light for magnetic track, ideal for shops and showrooms. Suitable for MINI, MIDI and MAXI magnetic tracks. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	700
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	70
moč (W)	10
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost DC (V)	48
vhodna napetost DC (V)	48
montaža	montaža na tirnico
barva	medenina
material	aluminij akril
prekritje	akrilno
višina (mm)	1500
premer (mm)	93
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	93x1500

Merska skica: 42136/BBS/W brušena medenina viseča 10W WW 48V IP20



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
42136/BBS/W brušena medenina viseča 10W WW 48V IP20 MINI/MIDI/MAXI/P&P; 10 TRACKS & MAGNETIC	LID17052
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949