

Podatkovni list izdelka: LID17056--

50110H/W/W bel vgradni LED 10W WW IP20

38° DARK LIGHT

02 REC SPOTS FIX LED



Informacija o izdelku

10W Dark light recessed spot, IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	45
svetlobni tok (lm) (lm)	700
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	38

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	70
faktor moči	0,5
moč (W)	10
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	700
vhodni tok (A)	0,70
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	68x68
vgradna globina (mm)	60
barva	bela
material	aluminij
dolžina (mm)	75
širina (mm)	75
višina (mm)	42
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	75x75x42
IZREZ (mm)	68x68

Merska skica: 50110H/W/W bel vgradni LED 10W WW IP20 38° DARK LIGHT



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
50110H/W/W bel vgradni LED 10W WW IP20 38° DARK LIGHT 02 REC SPOTS FIX LED	LID17056
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949