

Podatkovni list izdelka: LID17934--

7028CF/B/V črna 200W CCT V IP65 AC 230V

nastavljiva barvna temperatura, 21 INDUSTRIAL & FLDS



Informacija o izdelku

200W DOB LED CCT Variable floodlight with adjustable mounting bracket. IP65 rated for outdoor use. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	380,00
neto širina (mm)	315,00
neto višina (mm)	32,00
barva	črna
material	aluminij steklo
prekritje	Glas opal
kot osvetlitve (°)	110
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	200

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva svetlobe	hladno bela toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000 6500 3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	20000
življenjska doba	36.000h / L70 / B50
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
DxŠxV mm	380x315x32

Merska skica: 7028CF/B/V črna 200W CCT V IP65 AC 230V



Merska skica: 7028CF/B/V črna 200W CCT V IP65 AC 230V

Opis	Šifra
7028CF/B/V črna 200W CCT V IP65 AC 230V nastavljiva barvna temperatura, 21 INDUSTRIAL & FLDS	LID17934