

Podatkovni list izdelka: LIFS003002

Flexstrip 72 WW Ra=90+, 17,6W/m, 1455lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED toplo bela



Tehnični podatki

Moč na meter (W/m)	17,60
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1455
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3050K +/- 75
Barvni indeks	≥90
Možnost zatemnitve	odvisno od napajalnika da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP44
Vrsta sijalk	LED trak
S svetlobnim virom	da
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost DC (V)	24
montaža:	nadgradna stropna stenska
Dolžina (mm)	5000
Širina (mm)	10,50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Višina (mm)	3
Dodatna oprema	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Potrebna oprema	LILPV10024;LINT244100;LINT924100;LINT245100
DxŠxV mm	5000x11x3
Toleranca barve	3-SDCM
Svetilno telo	LED

Merska skica: Flexstrip 72 WW Ra=90+, 17,6W/m, 1455lm/m, 24VDC, IP44, l=5m




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Flexstrip 72 WW Ra=90+, 17,6W/m, 1455lm/m, 24VDC, IP44, l=5m	LIFS003002
LED toplo bela	
Potrebna oprema	
Napajalnik, 24V, 100W, IP67	LILPV10024
LCA 100W 230V/24V/DC DALI/Switch Dim one4all	LINT244100
zatemnilni	
LED napajalnik FW 100W/24V, MM, IP20	LINT924100
LED SN napajalnik 100W/24V IP20 podolgovat	LINT245100
Dodatna oprema	
Profil, aluminijasti CLF	LIAP006001
Profil, aluminijasti CLI	LIAP006003
Profil, aluminijasti CLR	LIAP006002
Profil, aluminijasti CLU	LIAP006004
Profil, aluminijasti CLW	LIAP006005
Profil, aluminijasti, LBE, D-2000mm Š-25mm V-25mm	LIAP001003
Profil, aluminijasti LBE 30/60	LIAP001008
Profil, aluminijasti, LBF, D=2000mm Š=19mm V=8mm	LIAP001001
Profil, aluminijasti, LBI, D-2000mm Š-29mm V-29mm	LIAP001005
Profil, aluminijasti, LBR - 2000 x 19 x 19 mm	LIAP001002
Profil, aluminijasti, LBS, D-2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Profil, aluminijasti, LBU, D=2000mm Š=29mm V=8mm	LIAP001004
Profil, aluminijasti, LBV, D-2000mm Š-22mm V-65mm	LIAP001007
Profil, aluminijasti MFI	LIAP005003
Profil, aluminijasti, MFR 2m	LIAP005001
Profil, aluminijasti, SLA, D-2000mm Š-60mm V-36mm	LIAP003002
Profil, aluminijasti SLH	LIAP003004
Profil, aluminijasti, SLI, D-2000mm Š-70mm V-36mm	LIAP003003
Profil, aluminijasti, SLR, D-2000mm Š-60mm V-50mm	LIAP003001
Profil, aluminijasti SLT	LIAP003005
Profil, aluminijasti SLW raven	LIAP003100
Profil, aluminijasti SLW rebrast	LIAP003200
Profil, aluminijasti, SPL 2m	LIAP004001
Profil, aluminijasti, TBE 2m	LIAP002006
Profil, aluminijasti, TBF, D-2000mm Š-25mm V-12,5mm	LIAP002001
Profil, aluminijasti, TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Profil, aluminijasti, TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Dodatna oprema	
Profil, aluminijasti, TBU, D-2000mm Š-35mm V-14,5mm	LIAP002004
Profil, aluminijasti, TBW, D-2000mm Š-26,3mm V-80mm	LIAP002005