

Podatkovni list izdelka: LIFS010002

Flexstrip 108 WW Ra=80+, 25,5W/m 2591lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED toplo bela



Tehnični podatki

Moč na meter (W/m)	25,50
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	2591
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3050K +/- 75
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	odvisno od napajalnika da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP44
Vrsta sijalk	LED trak
S svetlobnim virom	da
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost DC (V)	24
montaža	nadgradna stropna stenska
Dolžina (mm)	5000
Širina (mm)	12,50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Višina (mm)	2
Dodatna oprema	LIAP006001; LIAP006003; LIAP006002; LIAP006004; LIAP006005; LIAP001003; LIAP001008; LIAP001006; LIAP001007; LIAP005003; LIAP005001; LIAP003002; LIAP003004; LIAP003003; LIAP003001; LIAP003005; LIAP003100; LIAP003200; LIAP004001; LIAP002006; LIAP002001; LIAP002003; LIAP002002; LIAP002004; LIAP002005
Potrebna oprema	LINT15024-; LINT224240
DxŠxV mm	5000x13x2
Toleranca barve	3-SDCM

Merska skica: Flexstrip 108 WW Ra=80+, 25,5W/m 2591lm/m, 24VDC, IP44, l=5m




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Flexstrip 108 WW Ra=80+, 25,5W/m 2591lm/m, 24VDC, IP44, l=5m	LIFS010002
LED toplo bela	
Potrebna oprema	
LED napajalnik ELG 150W IP67 24VDC 6,25A	LINT15024
LED napajalnik 240W/10A, 24VDC IP67	LINT224240
Dodatna oprema	
Profil, aluminijasti CLF	LIAP006001
Profil, aluminijasti CLI	LIAP006003
Profil, aluminijasti CLR	LIAP006002
Profil, aluminijasti CLU	LIAP006004
Profil, aluminijasti CLW	LIAP006005
Profil, aluminijasti, LBE, D-2000mm Š-25mm V-25mm	LIAP001003
Profil, aluminijasti LBE 30/60	LIAP001008
Profil, aluminijasti, LBS, D-2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Profil, aluminijasti, LBV, D-2000mm Š-22mm V-65mm	LIAP001007
Profil, aluminijasti MFI	LIAP005003
Profil, aluminijasti, MFR 2m	LIAP005001
Profil, aluminijasti, SLA, D-2000mm Š-60mm V-36mm	LIAP003002
Profil, aluminijasti SLH	LIAP003004
Profil, aluminijasti, SLI, D-2000mm Š-70mm V-36mm	LIAP003003
Profil, aluminijasti, SLR, D-2000mm Š-60mm V-50mm	LIAP003001
Profil, aluminijasti SLT	LIAP003005
Profil, aluminijasti SLW raven	LIAP003100
Profil, aluminijasti SLW rebrast	LIAP003200
Profil, aluminijasti, SPL 2m	LIAP004001
Profil, aluminijasti, TBE 2m	LIAP002006
Profil, aluminijasti, TBF, D-2000mm Š-25mm V-12,5mm	LIAP002001
Profil, aluminijasti, TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Profil, aluminijasti, TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002
Profil, aluminijasti, TBU, D-2000mm Š-35mm V-14,5mm	LIAP002004
Profil, aluminijasti, TBW, D-2000mm Š-26,3mm V-80mm	LIAP002005