


Podatkovni list izdelka: LIG100032B

SEGON LED 24W ED 2500lm/840 3h M MAT IP44 70° bela GEN.2

stropni vgradni reflektor



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	110,00
Neto premer (mm)	240,00
Neto teža (kg)	2,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	0
Najvišja temperatura okolice (°C)	35

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Izrez (mm)	Ø215
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij
Prekritje	mat
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	70
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	96
moč (W)	26
Barva svetlobe	nevtralno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	2500
Zasilna svetilka	Zasilna svetilka 1H
Svetlobni tok v zasilnem načinu (lm)	300
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP44
Odpornost na udarce	IK07
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	240x110
Izrez (mm)	Ø215

Merska skica: SEGON LED 24W ED 2500lm/840 3h M MAT IP44 70° bela GEN.2




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SEGON LED 24W ED 2500lm/840 3h M MAT IP44 70° bela GEN.2 stropni vgradni reflektor	LIG100032B