


Podatkovni list izdelka: LIG3100058

SEGON LED 44W, ED, 3950lm/830, mat, IP44 70°, bel, GEN.2

stropni vgradni reflektor Downlights



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	136,00
Neto premer (mm)	240,00
Neto teža (kg)	1,30
Najnižja temperatura okolice (°C)	0
Najvišja temperatura okolice (°C)	35

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Izrez (mm)	Ø215
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	70
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	90
moč (W)	44
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	3950
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP44
Odpornost na udarce	IK07
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	240x136
Izrez (mm)	Ø215

Merska skica: SEGON LED 44W, ED, 3950lm/830, mat, IP44 70°, bel, GEN.2




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SEGON LED 44W, ED, 3950lm/830, mat, IP44 70°, bel, GEN.2 stropni vgradni reflektor Downlights	LIG3100058