

Podatkovni list izdelka: LIG3100108


SEGON M LED 170 ECO 20W 1700lm 830

IP20/44 bela

vgradna stropna svetilka (downlight)



Krivulja svetlobne razdelitve




Tehnični podatki

Neto višina (mm)	90,00
Neto premer (mm)	170,00
Neto teža (kg)	0,40
Najnižja temperatura okolice (°C)	0
Najvišja temperatura okolice (°C)	35

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Izrez (mm)	Ø155
Vrsta sijalk	stropna vgradna svetila
Montaža	stropna vgradna
Barva	bela
Material	plastika
Krmilna naprava	EVG
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	85
moč (W)	20
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1800
Življenjska doba	30.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP20/44
Odpornost na udarce	IK06
S svetlobnim virom	da
Premer (mm)	170
ØxV mm	170x90
Izrez (mm)	Ø155

Merska skica: SEGON M LED 170 ECO 20W 1700lm 830 IP20/44 bela



Opis	Šifra
SEGON M LED 170 ECO 20W 1700lm 830 IP20/44 bela vgradna stropna svetilka (downlight)	LIG3100108